

FICHE TECHNIQUE - La Coupole



LE PLATEAU

Largeur : 6 mètres
Profondeur : 5 mètres
Hauteur sous plafond : 7 mètres voutée
Hauteur de la scène : 40cm
Sol en lino
Rideau fond de scène

LA SALLE

Jauge debout : 180 places max
Jauge assis : 120 places max
Bar

ACCES MATERIEL

Par escaliers extérieurs

LOGES

1 salle de 50 m²

REGIES

La régie *Lumière* est installée en fond de salle.
La régie *Son* est installée en fond de salle.

FICHE TECHNIQUE SON

Contact : MAX 06.76.77.08.11

Rappel : Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998 relatif aux prescriptions applicables aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée le niveau sonore est limité à une moyenne de 105 dBA.

Consoles

1 Yamaha MG 16/6 Fx
1 Midas M32
1 Midas Venice 24 voies
1 multipaire 30m 16 entrées/8 sorties
1 multipaire 20m 24 entrées/8 sorties

Diffusion façade

Nexo PS10+Ls600 X2 sur NSAMP 4x4
2 QSC Kw 122
1QSC K181
1 Equalizer Protea digital ASHLY 4.24G

2 Equalizer Klark Teknik DN 370
1 lecteur CDMP3 Yamaha
1 drawmer 4 noise gate 421
8 Canaux compression Dbx1046
1 Multi effet Tc Electronics M1
1 Yamaha Rev500
2 Récepteurs HF SLX

Diffusion retour

3 Powerworks 300
2 Ld systems Stinger
8 dB tech Flexsys 12

Parc micros

Shure PGA drum kit 6
1 BETA 52
3 T604 Sennheiser

Dynamiques

6 Shure SM 57
2 Shure BETA57
7 Shure SM 58
3 Shure BETA 58
1 BeyerDynamic M201
2 BeyerDynamics M88TG
1 EV RE20
1 Sennheiser E609
3 Sennheiser MD 421
1 Shure Beta 91A
1 Shure B87A HF
1 Shure Beta 58 HF
1 Shure Beta 98
1 Neumann KMS 105
1 AKG D7
1 AKG d112
1 Audix D6
3 Audix D2
1 SE electronics voodoo VR1

Statiques

1 Paire Oktava 012MkII Matched
2 AKG C214
2 AKG c535

1 casque Beyerdynamic dt 770 Pro DI
4 DI Behringer 100
1 Radial Pro D2 stereo
3 Radial Pro
4 BSS
1 SansAmp

FICHE TECHNIQUE LUMIERE

PROJECTEURS


5 PAR 56 (courts) lampes wfl/mfl
15 PAR 64 (longs) lampes cp 60/61/62/95
8 PC 650W
8 PC 1KW
1 Fresnels 500
2 Fresnels 2kw
6 Cycliodes 1kw
4 Decoupes robert juliat 650w
6 Decoupes ADB 650w
4 Par Led Oxo 80
6 mh-x60 Stairville Spot Moving Head
6 Stairville Led bar RGB DMX 30°
6 Eurolite Led TMH16 Moving Zoom Wash

POUR IMPLANTATION

2 pieds à crémaillère + barre de couplage
4 platines
Câblage
Elingues
Crochets

COMMANDE

1 Zero88 FLX S24 512
1 jeu d'orgue à mémoire JESTER 088 (2X24 circuits) dmx 5pts
2 blocs gradateur 3kw x 12
1 Machine à Brouillard Magnum 2500
Alimentation en P17 triphasé 63A



Plan de scène LA COUPOLE
MJC Chamonix

Ouverture de scène : 7 m

Hauteur de scène : 40 cm (*praticables fixes*)

Hauteur pont lointain : 2m93

Hauteur sous perche Jardin/Cour : 2m90

Hauteur pont de face : 2m65 (du sol)

Distance bord de scène/pont de face : 3m50

Distance pont lointain/bord de scène : 4m50
Le pont lointain et le bord de scène sont parallèles

Contacts :

Régie : MAX 06 76 77 08 11

culture@mjchamonix.org

www.mjchamonix.org